


UL. WIŚLANA

PROFIL PODŁUŻNY skala 1:100/1000



rondo (Wiślana - Dolna - Zachodnia)

3+27,91 hm

początek opracowania

3+76,00 hm

ul. Sosnowa

1+73,33 hm

ul. Piaskowa

1+8,62 hm

droga krajowa nr 7 (ul. Kolejowa)

0+7,73 hm

0-4,25 hm (kierunek Warszawa)

koniec opracowania

6+68,00 hm

początek opracowania


0+7,73 hm

droga krajowa nr 7 (ul. Kolejowa)

0+7,73 hm

0-4,25 hm (kierunek Warszawa)

- bramy po stronie północnej (prawe)
- bramy po stronie południowej (lewe)
- kan. deszcz. po stronie północnej (prawej)
- kan. deszcz. po stronie południowej (lewe)
- ist. kanalizacja sanitarna
- ist. teletechnika
- ist. gaz
- ist. elektryka
- ist. wodociąg



UWAGA!
Dla wszystkich istniejących studni należy wykonać regulację zwieńczenia studni na pierścieniach oddających

ZARYS KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- Średnica przykanalików - Dn=200 mm
KD2 - studnia duża Dn=1200mm
Kd1 - studnie Dn=1000mm
kd5 - studnia mała Wavin TEGRA Dn=800mm PVC
Wz1 - wpusty uliczne z osadnikami średnica D=500mm
Wk2 - wpusty uliczne krawężnikowe wysokie z osadnikami, średnica D=500mm

poziom porównawczy

projektowane rzędne
wpustów deszczowych

pochylenie jezdni
i obroty nawierzchni
rzędne projektowane
na osi drogi


pochylenia i łuki
pionowe

rzędne istniejące

odległości

pikietaż

proste i łuki
poziome

		BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH ProDrog s.c. 05-070 Sulejów, ul. 11 Listopada 160 tel: 22 783 15 17, 0 504 531 588, 0 601 877 647	
OBIEKT	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej między ul. Zachodnią/ul. Dolną a włączeniem w ul. Kolejową (droga krajowa nr 7) w Łomiankach		
ADRES	05-092 Łomianki ul. Wiślana		
INWESTOR/ ZARZĄDCA	Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezent. Zarząd Drog Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki		
NAZWA RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY - NIWELTA		
		Rysunek nr 3	Skala: 1: ¹⁰⁰ ₀₀₀ Data: MAJ 2018
		Upraw. bud.	Podpisy
BRANŻA DROGOWA			
Projektant	mgr inż. Piotr Oniszk		
	mgr inż. Tomasz Zeleśkiewicz		
	mgr inż. Przemysław Daszczyk		
	mgr inż. Jan W. Salysa		
Sprawdzący	MAZ/0311/ PW/0014		
BRANŻA SANITARNIA			
Projektant	inż. Mariusz Łaskowski		
Sprawdzący	mgr inż. Piotr Golegowski		
	Wa-3489		